

K Ú P N A Z M L U V A

Článok č. I. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci: CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Suchý jarok 18, 06601 Humenné
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Plančár, konateľ
IČO: 44514557
DIČ: 2820002284
IČ DPH: SK2820002284
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK57 0200 0000 0025 5391 0951
Telefón: 0905 318 913
E – mail: citylight@citylight.sk

(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci: Obec Kvakovce
zastúpený: Mgr. Radovan KAPRAL – starosta obce
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce
sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
IČO: [00332518](#)
DIČ: 2020630161
bankové spojenie: SLSP a.s.
číslo účtu/IBAN: SK06 0900 0000 0051 9131 8451
osoba oprávnená
v technických veciach: Mgr. Radovan KAPRAL – starosta obce
telefón: 057 / 44 94 154
email: kvakovcedomasa@gmail.com

(ďalej ako „kupujúci“)

uzavreli v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto kúpnu zmluvu.

Článok č. II. Predmet kúpy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v bode č. 2 a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho dodať tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rámci projektu s názvom „Ozvučenie a pódium do Obce Kvakovce pri Domaši“.

Predmetom zákazky je nákup týchto súčastí:

- Prenosné pódium – 1 KS (8 x 5 m)
- Lavičky na sedenie: 100 KS lavičiek na sedenie
- Bezdrôtové reproduktory - 2 KS
- Reprodukory - 2 KS
- Rečnícky pult - 1 KS
- Mikrofóny set bezdrôtových – 2 KS
- Bezdrôtový mikrofón na oblečenie - 1 KS

Presná špecifikácia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok č. III.

Obsah zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške:

Cena bez DPH: 24717,55 EUR

DPH 23 %: 5685,04 EUR

Cena s DPH: 30402,59 EUR

Slovom: tridsaťtisíc štyristodva eur a päťdesiatdeväť centov

2. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúru požadujeme vystaviť po dodaní a preberaní tovaru. Lehota splatnosti faktúr – požaduje sa minimálne 30 dní od prijatia faktúry.
3. Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja informatizácie Slovenskej republiky, názov výzvy „Živý vidiek“.

Článok č. IV.

Miesto a čas dodania

1. Preadávajúci je povinný dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.
2. Preadávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
3. Preadávajúci je povinný dodať tovar podľa Článku č. 2, bod 2 a Prílohy č. 1 tejto zmluvy do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky zo strany kupujúceho.

Článok č. V.

Akosť a obal tovaru

1. Preadávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa uvedený v Článku č. II. Bod 2 tejto zmluvy a podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Preadávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Článok č. VI.

Reklamácia väd tovaru

1. Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do skončenia trvania záručnej doby podľa článku VI. tejto zmluvy.
2. Reklamáciu väd tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u zodpovedného pracovníka predávajúceho.

Článok č. VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok č. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvorí objednávateľ a poskytovateľ dotácie, a oprávneným osobám na kontrolu poskytne potrebnú súčinnosť.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
4. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
6. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, pričom predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci 2 vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

V Kvakovciach, dňa 30.7.2025

Mgr. Radovan KAPRAL

kupujúci

Ing. Marek Plančár

predávajúci

Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve

Názov zákazky:

Ozvučenie a pódium do obce Kvakovce pri Domaši

V rámci projektu dôjde k obstaraniu nasledovných tovarov:

Dodávaný tovar: profesionálne pódiové elementy Innodeck a Milos a potrebné príslušenstvo

Dodávaný tovar: štandardné lavičky na sedenie podľa špecifikácie nižšie.

Dodávaný tovar: reproduktory LD MAUI 5 GO W

Dodávaný tovar: reproduktory EV EVOLVE 50M

Dodávaný tovar: rečnícky pult Monacor SPEECH-104D

Dodávaný tovar: bezdrôtový mikrofónový set Shure BLX288E/PG58 bezdrôtový set K3E: 606-630 MHz

Dodávaný tovar: bezdrôtový mikrofónový set Shure SLXD14E/SM35 bezdrôtový set K59 s náhlavným mikrofónom

Podľa špecifikácií nižšie:

Technická špecifikácia:

Prenosné pódium – 1 KS (8 x 5 m)

Pódiový dielec 2x1m 20 ks

Noha 0,913m 34 ks

Lešénarska päťka na vyrovnanie nerovnosti terénu 0,6m 34 ks

Schody sklopné 4-stupňové 1 ks

Zábradlie na 4-stup. schody 1 ks

Adaptér na schody (set) 1 ks

Zábradlie k pódiu dlhé 10 ks

Zábradlie k pódiu krátke 4 ks

Tíň na zábradlie 28 ks

Zábradľová spojka (pár) 20 ks

Zavetrenie - 02 (HK01/30+8002) - 2m 12 ks

Dodávaný tovar: profesionálne pódiové elementy Innodeck a Milos a potrebné príslušenstvo

Lavičky na sedenie:

100 KS lavičiek na sedenie

Rozmery lavice: šírka: 200 cm, hĺbka: 25 cm, výška: 46 cm, hrúbka dosky: 2,5 cm

Rozmery lavice v zloženom stave: šírka: 200 cm, hĺbka: 25 cm, výška: 12 cm

Dodávaný tovar: štandardné lavičky na sedenie podľa špecifikácie.

Ozvučenie kultúrneho domu:

Bezdrôtové reproduktory - 2 KS

Výkon RMS 200 W , Výkon MAX 800 W , Frekv. Rozsah 50-20000 Hz , Priemer repro (mm)203 mm
Batéria 28.8 V / 5200 mAh, Bluetooth Áno

Popis produktu

Dokonalý reproduktorový ozvučovací systém, ktorý poskytuje krištáľovo čistý a silný zvuk na akomkoľvek mieste. Ultraprenosný akumulátorový PA stĺp je napájaný vysoko výkonnou lítium iónovou batériou, ktorá poskytuje energiu až na 20 hodín prevádzky. Nabíjačka je zabudovaná do subwoofera. Ako príslušenstvo je k dispozícii externý nabíjací dok. Vstupy pre mikrofón, nástroj a linkové signály, ako aj Bluetooth pripojenie robia z MAUI5GO ideálny systém pre pouličných hudobníkov alebo pre reprodukciu hudby a reči na súkromných a firemných podujatiach a všetkých aplikáciách bez nutnosti napájania zo siete. Vďaka nízkej hmotnosti sa štvordielny systém veľmi ľahko prepravuje a vďaka špeciálnym viackolíkovým konektorom je zmontovaný a pripravený na použitie v priebehu niekoľkých sekúnd. Usporiadanie reproduktorov dosahuje počuteľnosť na veľké vzdialenosti. Systém má široký rozptyl (120° x 20°) a vynikajúcu odolnosť voči spätnej väzbe. So špičkovým výkonom 800 wattov je MAUI5GO najhlasnejším a najlepšie znejúcim batériovým PA systémom na trhu, ktorý bez námahy poskytuje zvuk pre publikum viac ako 100 ľudí. Pre bezkonkurenčnú kvalitu zvuku vo všetkých aplikáciách je stĺpcový systém vybavený LECC DSP od LD Systems s viacpásmovým limitérom, ekvalizérom, kompresorom a crossoverom. Integrovaný 4-kanálový mixážny pult poskytuje samostatné ovládanie hlasitosti pre vstupné kanály, celkovú hlasitosť a hlasitosť subwoofera, ako aj variabilné vysokofrekvenčné zosilnenie, ktoré uľahčuje rýchle a vyvážené nastavenie zvuku. Technológia rýchlej výmeny LD Systems navyše umožňuje okamžitú a bezproblémovú výmenu akumulátora a ponúka tak možnosť predĺženia prevádzkovej doby podľa potreby.

Dodávaný tovar: LD MAUI 5 GO W

Reproduktory - 2 KS

Frekvenčná odozva: 43-20000 Hz @-3dB / 37-20000 Hz @-10dB

Max. hlasitosť: 127dB

Vzor pokrytí (VxV): 120° x 40°

Výkon: 1000 W

Opis produktu:

Přenosný aktivní sloupový reproduktorový systém, S funkcemi DSP a Bluetooth streaming; basové měniče a 8 x 3,5; vysokofrekvenční měniče. Snadná a intuitivní instalace díky distanční liště s integrovanou kabeláží a magnetickým zamykáním EV QuickSmart Mobile App konfiguruje, ovládá a monitoruje až 6 systémů Evolve Pomocí QuickSmart Link lze propojit dva systémy EVOLVE 50M pomocí síťového kabelu, čímž se zdvojnásobí počet mikrofonních / linkových vstupů a celé pásmo lze mixovat pomocí mobilní aplikace QuickSmart. QuickSmartDSP nabízí prvotřídní zpracování prostřednictvím ovládání jedním tlačítkem a LC displejem Funkce DSP: 4 předvolby (Music, Live, Speech, Club) Vícepásmový EQ, 5 Uživatelské předvolby, 15V Fantomové napájení, Vstupní úroveň, Mistrovská úroveň, Frekvenční odezva: 43-20000 Hz @-3dB / 37-20000 Hz @-10dB Maximální hlasitost: 127dB , Vzor pokrytí (VxV): 120° x 40° , Výkon: 1000 wattů

Dělicí frekvence: 200Hz

Materiál: Basa z 15mm překližky, sloup z kompozitu, distanční tyč z hliníku

Obsahuje transportní tašku na sloupek a distanční tyč

Rozměry basů (V x Š x H): 530 x 345 x 471 mm

Rozměry sloupku (V x Š x H): 825 x 102 x 172 mm

Rozměry distanční tyče (V x Š x H): 929 x 48,5 x 55 mm

Stavební výška: 2045 mm

Basová hmotnost: 20,3 kg , Hmotnost sloupce: 4,7 kg , Hmotnost distanční tyče: 1,25 kg

Barva: Černá

Vstupy: 4 x XLR / jack kombinovaný mikrofon / linka, 2 x XLR / jack kombinovaný konektor stereo

linka; 1 x 3,5 mm mini jack, 1x Stereo RCA, 1 x 6,3 mm jack Hi-Z nástrojový vstup, 1 x 6,3 mm jack

nožní spínač

výstupy: 1x XLR mix, 1x XLR Aux

Odpovídající příslušenství (musí být součástí dodávky): Kryt pro subwoofer: Art.#423713, Transportní

kufr: Art. 423714, Prut na krátkou vzdálenost: Art. 423715

Dodávaný tovar: EV EVOLVE 50M

Rečnický pult - 1 KS

Rečnický pult s integrovaným 2-kanálovým multifrekvenčním přijímačem s technologií UHF PLL a zesilovačem třídy D. Prevádka zabudovanými nabíjecími olovenými gélými bateriemi: 2 x 12 V/7 Ah (prevádzková doba: až do 16 hodín), integrované nabíjanie batérií, dodávané s nabíjačkou, 2 x 16 voliteľných UHF frekvencií (863.1-864.9MHz), 1 vstup cez komb. samicu mic (XLR)/line (6.3 mm jack), 1 stereo aux vstup cez RCA samice, každý vstup s ovládaním gain.

- Zabudovaný mixážny zesilovač triedy D a reproduktorový systém, 80 W
- Prevádka zabudovanými nabíjecími olovenými gélými bateriemi: 2 x 12 V/7 Ah
- (prevádzková doba: až do 16 hodín)
- Integrované nabíjanie batérií, dodávané s nabíjačkou
- 2 x 16 voliteľných UHF frekvencií (863.1-864.9MHz)
- 1 vstup cez komb. samicu mic (XLR)/line (6.3 mm jack)
- 1 stereo aux vstup cez RCA samice
- Každý vstup s ovládaním gain
- 2 nárazy absorbujúce XLR samice vo vrchnej časti pultu pre 2 mikrofóny na husom krku (použite na každý mikrofónny vstup) alebo jeden mikrofón a jedna LED lampa na husom krku, dostupné v ponuke
- 12 V fantomové napájanie
- 1 stereo linkový výstup cez RCA samice
- NEUTRIK SPEAKON zapojenie (8 Ω) pre externý reproduktor
- 2-pásmový reproduktorový systém
- Kvalitná drevená skrinka s vymeniteľnými čiernymi spodnými doskami
- Horná časť pultu so sklopnou priehradkou na dokumenty

Parametre:

Rated power (PRMS) 80 W, Špičkový výstupný výkon 120 W

Frequency range 70-20,000 Hz, Carrier frequency 863.1-864.9 MHz

Prevádzkový rozsah $\approx$ 25 m

Vstupy 2 mV (mic 1), 13 mV (line), 20 mV (mic 2-3), 100 mV (aux)

Max. SPL 114 dB

Napájanie rech. batt. 2 x 12 V/7 Ah, DC 12 V/1.5 A via suppl. charger

Admiss. Ambient temp. 0-40 °C

Dimensions 525 x 1,120 x 440 mm , Hmotnosť 30 kg

Connections 1 x XLR (mic 1) 1 x 6.3 mm jack (line), 2 x XLR (mic 2-3), 1 x RCA L/R (aux), 1 x RCA L/R (line out), 1 x

NEUTRIK SPEAKON (ext. speakers)

Dodávaný tovar: Monacor SPEECH-104D

Mikrofóny set bezdrôtových – 2 KS

Bezdrôtový systém PGW Dual, pack obsahuje BLX88E prijímač, 2x BLX1 vstavaný vysielateľ + 2x vokálový mikrofón PG85, 150 frekvencií na výber, LED displej na prijímači, vysielateľ funguje s 2x AA batériami, výdrž batérie 14 hodín, dosah 91m, stavané na malé alebo stredne veľké pódia. Frekvencia: 606-630 MHz.

Bezdrôtový systém PGW Dual, pack obsahuje BLX88E prijímač, 2x BLX1 vstavaný vysielateľ + 2x vokálový mikrofón PG85, 150 frekvencií na výber, LED displej na prijímači, vysielateľ funguje s 2x AA batériami, výdrž batérie 14 hodín, dosah 91m, stavané na malé alebo stredne veľké pódia. Frekvencia: 606-630 MHz

Systém: UHF , Frekvenčné pásmo: 606 - 630 MHz

Frekvenčný rozsah: 35 Hz - 20 kHz

Napájanie na batérie

Napájanie na batérie zabezpečuje flexibilitu a mobilitu. Vďaka tejto funkcii môžete zariadenie používať kdekoľvek, aj na miestach, kde nie je dostupná elektrická zásuvka. Napájanie na batérie je ideálne pre situácie, kedy je potrebná prenosnosť a nezávislosť od elektrickej siete, či už sa nachádzate vonku, na cestách alebo na mieste s obmedzeným prístupom k elektrine.

Parametre a špecifikácia

Funkcie

Prijímač BLX88 , Vysielateľ/mikrofón BLX2/PG58

Vlastnosti

Frekvencia K3E: 606-630 MHz , Systém UHF, Frekvenčné pásmo 606 - 630 MHz, Frekvenčný rozsah 35 Hz - 20 kHz

Možnosť montáže do racku Nie

Externá anténa Nie

Balenie obsahuje Adaptér, Prijímač, Vysielateľ, Mikrofón

Napájanie: Prevádzka na batérie Áno

Typ batérie AA

Napájanie Adaptér alebo Batéria

Príslušenstvo: Adaptér súčasťou balenia: Áno

Dodávaný tovar: Shure BLX288E/PG58 bezdrôtový set K3E: 606-630 MHz

Bezdrôtový mikrofón na oblečenie - 1 KS

Frekvenčné pásmo: 606 - 650 MHz ,Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 20 kHz.

Systém SLXD14 / SM35 je vybavený náhlavným mikrofónom SM35 a bezdrôtovým vysielateľom SLXD1 a poskytuje transparentné digitálne audio a stabilný RF signál pre posluchárne a živé vystúpenia.

Frekvenčné pásmo: 606 - 650 MHz; Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 20 kHz; Frekvenčná odozva 45 Hz - 20 kHz poskytuje dostatočne veľké rozmedzie na zachytenie všetkých jemných hudobných a zvukových detailov. Počet kanálov: 32. Každý kanál funguje nezávisle, poskytujúc plnú kontrolu nad jednotlivými vstupmi, čo výrazne rozširuje možnosti pri tvorbe a úprave zvuku.

Typ kapsule: Kondenzátorový

Kondenzátorový mikrofón je typ mikrofónu, ktorý využíva kondenzátor na zachytávanie zvuku. Na rozdiel od dynamických mikrofónov, kondenzátorové mikrofóny potrebujú externé napájanie na správnu funkciu. Tento typ mikrofónu je citlivejší na detaily, pretože jeho membrána reaguje aj na veľmi jemné zvukové vlny, čo ho robí ideálnym na nahrávanie v štúdiu.

Smerová charakteristika: Cardioid

Možnosť montáže do racku: Áno

Montovateľný do štandardného racku. Tento dizajn zaisťuje praktickú inštaláciu a organizáciu zariadení v štúdiu alebo na pódiu, šetrí priestor a uľahčuje prístup k ovládacím prvkom.

Napájanie na batérie

Parametre a špecifikácia

Určenie

Typ: Bezdrôtový systém

Funkcie

Prijímač SLXD4 , Vysielač/mikrofón SLXD1

Počet kanálov 32

Smerová charakteristika Cardioid

Prepínač Áno

Vlastnosti

Systém: UHF , Digitálna Frekvencia K59, Frekvenčné pásmo: 606 - 650 MHz, Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 20 kHz

Typ kapsule: Kondenzátorový

Možnosť montáže do racku: Áno

Externá anténa: Áno

Farba: Čierna

Vstupy a výstupy: MP3 / Line In Nie

Balenie obsahuje: AA batéria, Adaptér, Antenna, Kábel, Mikrofón, Prijímač, Vysielač

Napájanie: Prevádzka na batérie: Áno

Typ batérie: AA

Napájanie: Adaptér alebo Batéria

Príslušenstvo: Adaptér súčasťou balenia: Áno

Dodávaný tovar: Shure SLXD14E/SM35 bezdrôtový set K59 s náhlavným mikrofónom