

# V Ý Z V A

**zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117**  
**zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na**  
**poskytnutie služby s názvom**  
**Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných športov, oddychu**  
**a športovej histórie (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

**Názov verejného obstarávateľa:** DOMAŠA INVEST, n. o.

**Zastúpený:** Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca

**Adresa:** Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce

**IČO:** 50564706

**DIČ:** 2120365269

**e-mail:** martina.timkova8@gmail.com

**[www.kvakovce.eu](http://www.kvakovce.eu)**

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z.

**Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného obstarávania:** Ing. Ján Halgaš – inžinierska kancelária

**Sídlo:** Budovateľská č. 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou

**Kontaktná osoba:** Ing. Ján Halgaš

**Mobil:** +421 905 127 229

**Telefón:** +421 57 44 310 22

**E-mail:** [halgas@stonline.sk](mailto:halgas@stonline.sk)

**2. Typ zmluvy:**

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**3. Miesto dodania predmetu zákazky:**

DOMAŠA INVEST, n. o., Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce.

**4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

**Zatriedenie zákazky podľa CPV:**

**71320000-7 – inžinierske projektovanie**

**71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov**

Názov zákazky: **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)**

**Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie**

**(Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov) podľa spracovanej technickej štúdie (túto poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi) na základe týchto požiadaviek:**

Projekt rieši návrh súboru stavieb – **ST 01 Nábřežná promenáda** a **ST 02 Múzeum športových hrdinov**. Súbor sa nachádza na vodnej nádrži Veľká Domaša v zátokke Dobrá k.ú. Kvakovce.

#### **ST 01 Nábřežná promenáda**

#### **ST 02 Múzeum športových hrdinov**

zast.pl.....	664,6 m <sup>2</sup>
celková úž.pl.....	905,7 m <sup>2</sup>
počet návštevníkov.....	150-200 os.

**ST 03 - ST 12** sa budú riešiť v ďalších stupňoch PD.

PD bola objednaná investorom za účelom overenia dispozičných, technických a finančných nárokov na výstavbu rekreačnej zóny v danom území.

### URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Projekt rieši návrh súboru stavieb – **ST 01 Nábřežná promenáda** a **ST 02 Múzeum športových hrdinov**. Súbor sa nachádza pri vodnej nádrži Veľká Domaša v zátokke Dobrá, k.ú. Kvakovce.

Návrh rešpektuje z urbanistického aj architektonického hľadiska súčasnú uličnú čiaru, podlažnosť aj výškové pomery v danom území.

Súbor je napojený na existujúcu dopravnú a inžiniersku sieť. Kompozične bude tvorený viacerými objektmi.

Celkový urbanisticko arch. koncept vychádza z daností lokality, orientácii svetových strán a prístupových možností. Súbor je orientovaný na severovýchod. Tvar areálu vychádza z tvaru pobrežia vodnej nádrže Veľká Domaša ako aj z tvaru kopca v ktorom je osadený. 1.NP plánovaných objektov je osadené v kopci a prístupné z promenády zo severovýchodnej strany. 2.NP je prístupné na úrovni plánovanej prístupovej komunikácie z juhozápadnej strany.

Tvar územia je nepravidelný oblúkového tvaru ktorý sa tiahne zo severozápadu na juhovýchod. Areál je prístupný zo všetkých strán - zo severnej, južnej a západnej strany z plánovanej prístupovej komunikácie ktorá je napojená na existujúcu dopravnú sieť. Z východnej strany je prístupný na peši cez plánovanú plávajúcu promenádu s prístavom.

#### **ST 01 Nábřežná promenáda**

- je situovaná v severovýchodnej časti súboru.

Promenáda tvorí hlavnú kostru celého areálu ktorá prepája všetky ostatné objekty ako aj funkcie. Je prístupná z navrhovanej prístupovej cesty na severozápadnej strane súboru ako aj z vody cez plánované premostenie brehov zátoky formou plávajúcej promenády. Objekt je ohraničený oporným múrom zo severovýchodnej strany po celej dĺžke – výšky cca 1 m nad terénom a 0,45 m nad promenádou. Z juhozápadnej strany je ohraničená dvojpodlažnými objektmi ktoré kopírujú oblúkový tvar promenády.

Na promenáde sa nachádza hlavné námestie s amfiteátrom ktorého súčasťou je kryté pódium s fontánou. Ďalej sa tu nachádza chodník slávy Slovenských olympionikov, maják ako vyhládka s námestím na konci promenády, panely športovcov lemujúce promenádu, zeleň a stromy, lavičky, fontány a pitné fontánky, priestor pre letné terasy. Na pláži pred promenádou bude priestor pre športové aktivity ako aj pre oddych. Nachádzajú sa tu volejbalové ihriská, outdoor fitness ihriská, detské ihriská, sedenie na pláži v zelenom háji, sprchy, lehátka a slnečníky.

Stavbou promenády vznikne priestor pre rekreáciu, oddych, športové aktivity a vytvorí sa základná infraštruktúra pre rozvoj nielen danej oblasti ale celého regiónu.

- Promenáda je navrhnutá ako murovaná s kamenným obkladom (pieskovec) a kamennou dlažbou. (lomový pieskovec alt. žula)
- Zakladanie bude prevedené na základe geologického prieskumu.
- Predpokladajú sa betónové základové pásy.
- Technologické rozvody energií a ZTI budú riešené v ďalšom stupni PD.

## **ST 02 Múzeum športových hrdinov**

- je situovaná v strede juhozápadnej časti súboru.

Na severovýchode je pozemok ohraničený promenádou a na juhozápade plánovanou komunikáciou z ktorej je priamo prístupné parkovanie na úrovni 2.NP. Pozemok nie je ohraničený múrom ani oplotením.

Múzeum bude tvoriť hlavnú atrakciu rekreačnej zóny a vytvorí zázemie a priestor pre športové a kultúrno-spoločenské aktivity. V objekte sa nachádzajú aj ďalšie kľúčové funkcie pre fungovanie celého areálu – verejné toalety, kaviareň, zázemie pre záchrannú službu, políciu, detašované pracovisko obecného úradu Kvakovce s technickým zázemím pre promenádu.

Na 1. NP sa nachádza vstup do budovy Múzea športových hrdinov, samostatný vstup do Kaviarne múzea a samostatný vstup pre verejné toalety. Na 2.NP sa nachádza vstup pre záchrannú službu a políciu a samostatný vstup pre pracovisko obecného úradu Kvakovce.

Hlavný nástup do Múzea je navrhovaný zo severovýchodu priamo z promenády. Odtiaľ sa vchádza do recepcie múzea odkiaľ je prístupná výstavná hala, toalety aj kaviareň. Z výstavného priestoru je prístupné schodisko s výťahom na 2.NP, šatňa, zasadacia miestnosť a sklad múzea v ktorom sa nachádza technická miestnosť.

Na 2.NP sa nachádza výstavný priestor s galériou, knižnicou a terasou.

- Objekt je navrhnutý ako kombinovaná murovaná stavba s dreveným krovom.
- Zakladanie bude prevedené na základe geologického prieskumu.
- Predpokladajú sa betónové základové pásy.
- Obvodové murivo je navrhované z tehál - 440 mm s kamenným obkladom (pieskovec) resp. omietnuté podľa PD (akrylátová omietka, svetlá farba – odtieň slonová kosť)
- Drevený 12° krov je zateplený minerálnou vlnou a prekrytý s pálenou škridľou.
- Klampiarske výrobky sú navrhované z medeného alebo AL eloxovaného plechu.
- Okná a dvere sú navrhnuté z drevených europrofilov s izolačným trojsklom.
- Stropy sú riešené ako drevené v niektorých častiach sadrokartonové.
- Podlahy sú navrhované ako prírodné drevené a kamenné (napr. travertín).
- Technologické rozvody energií, kúrenie, ZTI budú riešené v ďalšom stupni PD.
- Novostavba je navrhovaná z dostupných stavebných materiálov.
- Všetky nosné konštrukcie musia spĺňať parametre požadovanej požiarnej odolnosti.

Počet osôb : 200 o.

### INŽINIERSKE SIETE:

Kanalizačná prípojka súboru je napojená do centrálnej žumpy alebo čističky.

Elektroprípojka je riešená ako kábelová pripojená na existujúci kábelový rozvod NN. Predpokladaný príkon je 35kwh pre jednotlivé objekty.

Pre objekty súboru bude zriadená vodovodná prípojka s meracou šachtou, ktorá bude napojená na vodovod pri Zelenej lagúne, resp. zdroj a úpravňu vody.

#### PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV :

geometrický plán záujmového pozemku, LV  
polohopisné a výškopisné zameranie územia  
Územný plán obce Kvakovce  
štúdia Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie

#### ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY:

Stavbu môžeme členiť na :

##### **ST 01 – Nábřežná promenáda**

SO 01 – Nábřežná promenáda  
SO 02 – Pódium s fontánou  
SO 03 – Maják  
SO 04 – Mobiliár  
SO 05 – Vodovodná prípojka  
SO 06 – Kanalizačná prípojka  
SO 07 – ELI prípojka  
SO 08 – Verejné osvetlenie  
SO 09 – Iluminácie  
SO 10 – Slaboprúd – ozvučenie areálu

##### **ST 02 – Múzeum športových hrdinov**

SO 01 – Múzeum športových hrdinov  
SO 02 – Vodovodná prípojka  
SO 03 – Kanalizačná prípojka  
SO 04 – ELI prípojka

**ST 03 – ST 12** – Riešené v ďalších stupňoch PD.

#### VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ STAVBU:

Stavba okrem terénnych úprav a odstránenie nežiaduceho porastu na parcele nemá väzby na súvisiace investície.

#### CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA A PREVENCIA PRIEMYSELNÝCH HAVARIÍ.

Z hľadiska zabezpečenia civilnej ochrany obyvateľstva a prevencie priemyselných havárií, je v prípade nebezpečenstva navrhovaný úkryt v priestoroch WC na I.NP aj na 2.NP. Nakoľko úkryt bude vytvorený z kúpelne s WC, tento priestor vyhovuje požiadavkám pre jednoduchý úkryt. V priestore sa nachádza zdroj pitnej vody ako aj potrebné sociálne vybavenie a podlahová plocha. Dvere sa otvárajú smerom von z miestnosti a sú protipožiarné a plynotesné. Vetranie je v miestnosti zabezpečené vzduchotechnikou. V miestnosti určenej pre úkryt bude vyčlenená skrinka pre uskladnenie zdravotníckych potrieb a prostriedkov na individuálnu ochranu.

Obvodové steny a statické vlastnosti tejto miestnosti tiež vyhovujú pre zriadenie dočasného jednoduchého úkrytu.

Všetky spomenuté aspekty spĺňajú vyhlášku MV SR č.532/2006 Z.z. § 12 ,ktorý pojednáva o jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a jeho technických požiadavkách.

### STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

#### *PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH:*

Vzniknú odpady, ktoré v zmysle Zbierky zákonov č.284/2001 zaradia nasledovne:

- 15 01 01 – obaly z lepenky a papiera.....0,1t
- 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,keramiky,kameň.....16t
- 17 02 01 – drevo.....3 t
- 17 02 02 – sklo.....0,05t
- 17 04 05 – železo a oceľ.....0,5t
- 17 05 06 – výkopová zemina iná ako 17 05 05.....100t
- 17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry.....0,1t

Uvedené druhy odpadov sú zaradené podľa katalógu odpadov do kategórie –ostatné odpady. Tieto odpady bude odvážať dodávateľ stavby. Využitelný odpad kategórie – ostatný, bude zberaný do odpadových nepriepustných kontajnerov a zneškodňovaný na povolenej skládke odpadov na základe súhlasu prevádzkovateľa skládky. Pôvodca odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov.

#### ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ STAVIEB :

Projektové hodnotenie:

Pre objekty budú použité moderné stavebné materiály. Základné tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií uvažované vo výpočtoch sú v zmysle STN 73 0540-1÷4 s upresnením pre hlavné konštrukcie:

- obv.stena Porotherm 44 Profi TT 440 mm U=0,42 W/m<sup>2</sup>.K
- zateplenie podláh 100 mm EPS U=0,60 W/m<sup>2</sup>.K
- zateplenie strešnej konštr. Rockwool 300 mm U=0,30 W/m<sup>2</sup>.K
- okná a zasklené steny (trojsklo U=0,6) U=1,10 W/m<sup>2</sup>.K

Podľa STN EN 12 831 je klimatická stanica Vranov n. Topľou zaradená do oblasti s najnižšou výpočtovou vonkajšou teplotou -15°C. V zmysle dotknutých predpisov pri vonkajších výpočtových teplotách navrhujeme neprerušované vykurovanie s tlenenou nočnou prevádzkou.

Vzhľadom na navrhované materiály v projektovej dokumentácii stavebná konštrukcia **VYHOVUJE** a objekty projektovo budú spadať do globál. ukazovateľa “**A1**”.

Investor pred kolaudáciou musí dať spracovať Energetické hodnotenie budovy oprávnenej osobe , ktorá podľa skutočne použitých materiálov vypracuje skutkový globálny ukazovateľ a energetický štítok!

### PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY:

Doprava materiálov bude zabezpečená bežnými pozemnými mechanizmami po prístupovej komunikácii.

Vnútro stavenisková preprava materiálu a montáž bude zabezpečená bežnými pozemnými mechanizmami a mobilnou hydraulickou rukou s max. zdvihom 21m.

Skládky materiálov a unimo buniek nebudú presahovať relatívnu výšku +3,000m.

Na montážne a rekonštrukčné práce bude použité lešenie nepresahujúce výšku navrhovaných stavieb.

Pre zabezpečenie ochrany zdravia pracujúcich a vstupu do priestoru staveniska je navrhnuté staveniskové oplotenie v=2,00m.

Úroveň spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu:

- 1. Dokumentáciu v štádiu spracovania je nutné min. 1x odsúhlasiť s dotknutými orgánmi štátnej správy.**
- 2. Technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa a bude obsahovať rozsah podľa stavebného zákona a sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien proj. prác a IČ.**

**Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky (každého stupňa projektovej dokumentácie):**

- 6 x PD v listinnej forme /z toho 1 x rozpočet a 3 x výkaz výmer/
- Vyhotovenie v digitálnej forme na 6x CD, resp. DVD s obsahom:
- dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie s a realizačnej dokumentácie vrátane výkazu výmer (ak je súčasťou daného stupňa PD) v PDF formáte v jednom súbore v strojovo čitateľnom tvare
- 3x CD, resp. DVD s obsahom:
- dodať DSP v PDF formáte s výkazom výmer v uzavretom formáte Exel,
- dodať realizačnú v PDF formáte s výkazom výmer v uzavretom formáte Exel,
- v samostatnom súbore rozpočet v Exceli

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.

**Predpokladaná hodnota zákazky: 38 200,00 € bez DPH**

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.

Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie projektovej dokumentácie, v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.

**5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:**

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

**6. Variantné riešenie:**

Neumožňuje sa

**7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:**

dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy

dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie do 60 dní odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia

dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu do 30 dní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

**8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

a) **dňa 27.09.2019 do 10.00 hod.**

b) doručenie poštou na adresu:

Domaša invest n.o.

Domašská č. 97/1

094 02 Slovenská Kajňa

alebo elektronicky na e-mailovú adresu [martina.timkova8@gmail.com](mailto:martina.timkova8@gmail.com).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.)
- označenie heslom: „**NÁBREŽIE - NEOTVÁRAŤ**“

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od úspešného uchádzača**. Súčasťou súťažných podkladov sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnení údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

**Uchádzači do ponuky návrh zmluvy nepredkladajú.**

- e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- **Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)** - odporúčanie predloženia
  - **Dátum vypracovania ponuky,**
  - **Lehota platnosti ponuky**
  - **Návrh ceny (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)**

## 9. Podmienky účasti: Nepožaduje sa

**10. Podmienky financovania:** Predmet obstarávania sa bude financovať z regionálneho príspevku poskytnutého Úradom vlády SR (ďalej len poskytovateľ) a prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí (jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie) na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

**Platobné podmienky:** po splnení jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie predmetu zákazky, Výška fakturácie:

po dodaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 25% z ceny diela

po dodaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 30% z ceny diela

po dodaní projektovej dokumentácie pre realizáciu 45% z ceny diela.

## 11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

## 12. Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.

C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.

- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  - sadzba DPH a výška DPH,
  - navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
- F. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
- G. Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.	OZNAČENIE	m. j.	počet m. j.	cena v € za m. j. bez DPH	cena v € bez DPH za požadovaný počet m. j.
1.	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	kus	1,00		<b>0,00</b>
<b>SPOLU bez DPH:</b>			xxxx	xxxx	<b>0,00</b>
<b>DPH 20%:</b>					0,00
<b>Spolu s DPH</b>					0,00

### 13. Dôvody na zrušenie súťaže:

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
  - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
  - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

### 14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy: do **31.10.2019**.
- b) Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu

- zadávaní zákazky poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ regionálneho príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- c) Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- e) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

**DOMAŠA INVEST, n. o.**  
**Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca**  
**Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce**  
**IČO: 50564706**  
**DIČ: 2120365269**  
**e-mail: [martina.timkova8@gmail.com](mailto:martina.timkova8@gmail.com)**  
**[www.kvakovce.eu](http://www.kvakovce.eu)**

Kvakovce, dňa 20.09.2019

.....  
Ing. Ján Halgaš  
osoba zodpovedná za VO

Príloha            č. 1 Návrh zmluvy  
                      č. 2 Formulár ponuky  
                      č. 3 Návrh ceny