

2646 Betonárka Humenné
Jasovcovská tel. 0577762733

Dodací list

číslo 714

Zákazník

Obec Kvakovce

0214445 000000

Ulica : Domašská 9/1

Miesto : Kvakovce

Telefón :

Stavba : Domaša Dúbra, ul. Rybárska

130 00332518

Dátum 2.5.2018

Vyslavený 10:47

Teplota 32 °C

Jasno

Betonárka Humenné

ul. Jasovcovská

tel. 05777 627 53

STISYVHL DE104U

Číslo čerpadla: 00870

BF2: HL 046 ED

24-20

Hláška vzdialenosť

Podziatka čerpadla na vložku

od 1145 do 1545

Čerpadlo (očíslovaný objekt)

Čerpadlo (evidenčné číslo)

Príprava a mytie

Príprava obytného betónu

Príprava betonového dokončenia navliac

Podľa betónu sa uskladňuje podľa platných všeobecných obchodných podmienok, ktoré jsou súčasťou ceník služieb

35

Prísl. potrubie (do 100 mm)..... km

Prísl. hadica (do 100 mm)..... km

Prísl. potrubie (>100 mm)..... km

Prísl. hadica (>100 mm)..... km

Nájazd prísadou

Príslavenie čerpadla

Prísl. za betón s rozpl. v

ANO

Y 7 7 0 8 1 8 6 0 7 1 4

1 / 02.05.2018 15:37:45

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-18-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO: 00332518
DIČ:

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska
Číslo objednávky (SAP):

Dátum: 2.5.2018
Vystavený: 15:22
Výroba: 15:24 15:38
Teplota: 29 °C
Počasie: jasno

Trieda/klasifikácia: CB3
Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: CEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prevzdušňovacia
Superplastifikačná

Výrobok podľa: STN 73 6123
Názov výrobku: Podlahový betón
Receptúra: J39C13/28
Číslo receptúry:

Poznámka:

Expedované: 8,00 m³
Celkom expedované: 43,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča
Prevzal vodič: 1251 Surmaj Štefan

Expedoval: Bajdošová Iveta
podpis

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

Príjazd na stavbu:

Vykládka: od 16:10 do 17:10

podpis
RS (EVČ): BL 039 GB

Počet 1/4 hodín: 4

Odchod zo stavby:



Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbe, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: _____ litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: _____ Množstvo: _____ litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímеси dodané kupujúcim:

Názov: _____ Množstvo: _____ litrov (kg)/m³

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk.
Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-18-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO: 00332518
DIČ:

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska
Číslo objednávky (SAP):

Dátum: 3.5.2018
Vystavený: 06:22
Výroba: 06:33 6:36
Teplota: 16 °C
Počasie: jasno

Trieda/klasifikácia: CB3
Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: CEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prevzdušňovacia
Superplastifikačná

Výrobok podľa: STN 73 6123
Názov výrobku: Podlahový betón
Receptúra: J39C13/28
Číslo receptúry:

Poznámka:

Expedované: 3,00 m³
Celkom expedované: 3,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča

Expedoval: Gaidošová Iveta

Prevzal vodič: 639 Meričko Miloš

podpis

podpis

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

RS (EVČ): BA 259 OK

Príjazd na stavbu: 7:25

Vykládka: od 7:25 do 7:45

Počet 1/4 hodín: 2

Odchod zo stavby: 7:45

Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbe, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: _____ litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: _____ Množstvo: _____ litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímesi dodané kupujúcim:

Názov: _____ Množstvo: _____ litrov (kg)/m³

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk. Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Dátum: 2.5.2018
Vystavený: 10:46
Výroba: 10:48 10:58
Teplota: 32 °C
Počasie: jasno

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-18-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO: 00332518
DIČ:

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska
Číslo objednávky (SAP):

Trieda/klasifikácia: CB3
Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: CEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prevzdušňovacia
Superplastifikačná

Výrobok podľa: STN 73 6123
Názov výrobku: Podlahový betón
Receptúra: J39C13/28
Číslo receptúry:

Poznámka:

Expedované: 6,00 m³
Celkom expedované: 6,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča

Expedoval: Gajdošová Iveta

podpis

Prevzal vodič: 870 Repický Marián

podpis

RS (EVČ): BL 846 GD

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

Počet 1/4 hodín:

Príjazd na stavbu: Vykládka: od 11:45 do 15:45

Odchod zo stavby:



Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbe, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímеси dodané kupujúcim:

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

VÝROBKÝ OBSAHUJÚCE CEMENT

Poznámky:

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk. Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Dátum: 2.5.2018
Vystavený: 11:03
Výroba: 11:04 11:17
Teplota: 32 °C
Počasie: jasno

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-18-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO : 00332518
DIČ :

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska
Číslo objednávky (SAP):

Trieda/klasifikácia: CB3
Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: CEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prevzdušňovacia
Superplastifikačná

Výrobok podľa: STN 73 6123
Názov výrobku: Podlahový betón
Receptúra: J39C13/28
Číslo receptúry:
Vodný súčiniteľ w/c 0,46

Poznámka:

Expedované: 8,00 m³
Celkom expedované: 14,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča

Prevzal vodič: 1251 Surmaj Štefan

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

Príjazd na stavbu:

Expedoval:

Gajdošová Iveta

podpis

podpis

RS (EVČ): BL 039 GB

Počet 1/4 hodín: 5

Odchod zo stavby:

Vykládka: od 12:30 do 13:15



Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbe, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: _____ litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: _____ Množstvo: _____ litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímesi dodané kupujúcim:

Názov: _____ Množstvo: _____ litrov (kg)/m³

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk. Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-18-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO: 00332518
DIČ:

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska

Číslo objednávky (SAP):

Dátum: 2.5.2018
Vystavený: 11:27
Výroba: 11:27 11:37
Teplota: 32 °C
Počasie: jasno

Trieda/klasifikácia: CB3

Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: CEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prípravok na zvlhčenie
Superplastifikácia

Výrobok podľa: STN 73 6123

Názov výrobku: Podlahový betón

Receptúra: J39C13/28

Číslo receptúry:

Vodný súčiniteľ w/c 0,46

Poznámka:

Expedované: 6,00 m³

Celkom expedované: 20,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča

Expedoval: Gajdošová Iveta

podpis

Prevzal vodič: 741 Vincler Milan

podpis

RS (EVČ): BA 144 RJ

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

Počet 1/4 hodín: 2x

Príjazd na stavbu: 12:20

Vykládka: od 12:20 do 14:00

Odchod zo stavby: 14:00

Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbe, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: 60 litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímеси dodané kupujúcim:

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk. Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

ZAPA beton SK s.r.o., Betonáreň Humenné
Jasnovská tel.: 057/7762951

DODACÍ LIST

č. 719

1 / 02.05.2018 11:53:24

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-13-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO : 00332518
DIČ :

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska
Číslo objednávky (SAP):

Dátum: 2.5.2018
Vystavený: 11:38
Výroba: 11:40 11:53
Teplota: 31 °C
Počasie: jasno

Trieda/klasifikácia: CB3

Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: CEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prevzdušňovacia
Superplastifikačná

Výrobok podľa:

Názov výrobku: STN 73 6123
Receptúra: Podlahový betón
Číslo receptúry: J39C13/28

Poznámka:

Expedované: 8,00 m³
Celkom expedované: 28,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča

Prevzal vodič: 970 Brinda Milan

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

Príjazd na stavbu:

Expedoval:

podpis

Gajdošová Iveta

podpis

RS (EVČ): BA 423 UK

Počet 1/4 hodín:

Odchod zo stavby:

Vykládka: od 11:40 do 14:40



Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbe, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímesi dodané kupujúcim:

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk.
Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačeným písmom)

Podpis

Poznámky:

1 / 02.05.2018 12:07:52

Predávajúci:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
tel.: 02 / 49 10 54 11
IČO: 35814497
IČDPH: SK2020283573

Číslo objednávky: 208-244-18-BL

Kupujúci:

interné číslo: 0214446-000000

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
IČO : 00332518
DIČ :

Stavba: Domaša Dobrá, ul. Rybárska

Číslo objednávky (SAP):

Dátum: 2.5.2018
Vystavený: 11:56
Výroba: 11:57 12:08
Teplota: 34 °C
Počasie: jasno

Trieda/klasifikácia: CB3

Vyhovuje tiež pre:

D_{max} (mm): 16
Konzistencia: S3
Cement - druh: DEM I 42,5 R
Prímes - druh:
Prísady - druh: Prevzdušňovacia
Superplastifikačná

Výrobok podľa: STN 73 6123
Názov výrobku: Podlahový betón
Receptúra: J39C13/28
Číslo receptúry:

Poznámka:

Expedované: 7,00 m³
Celkom expedované: 35,00 m³

Vyrobil: Jaroslav Hirča

Prevzal vodič: 639 Meričko Miloš

Vzdialenosť na stavbu celkom (tam i späť): 70 km km navyše:

Príjazd na stavbu: 11:00

Expedoval: Gajdošová Iveta

podpis

Vykládka: od 11:00 do 15:30

podpis

RS (EVČ): BA 259 OK

Počet 1/4 hodín: 10

Odchod zo stavby: 15:30

Dbajte na zákaz pridávania vody na stavbu, na riadne spracovanie a ošetrovanie betónu podľa platných noriem.

Na zodpovednosť kupujúceho pridaná voda, množstvo: litrov (kg)

Úprava konzistencie prísadou predávajúceho na želanie kupujúceho ÁNO / NIE

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Pridané prísady, alebo prímesi dodané kupujúcim:

Názov: Množstvo: litrov (kg)/m³

Meno (tlačným písmom)

Podpis

VÝROBKÝ OBSAHUJÚCE CEMENT

Prípadné reklamácie nebudú uznané, ak nebude dodací list čitateľne potvrdený.

Dodávky betónu a čerpania sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na dispečingu betonárne alebo na stiahnutie na webovej stránke www.zapa.sk. Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že fakturácia vykládky je realizovaná na základe zaznamenaného času od príchodu na stavbu do ukončenia vykládky.

Potvrdenie o prevzatí dodávky:

Meno (tlačným písmom)

Podpis