

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Námestie mieru 3


080 01 Prešov

Číslo spisu

10. 07. 2020

OU-PO-OSZP2-2020/027097-046

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 60 ods. 1 písm. a) bod č. 2. a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, postupujúc podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

prerušuje

vodoprávne konanie vo veci schválenie aktualizovaného Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša pre žiadateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice do doby doplnenia podania o podklady uvedené vo výzve číslo OU-PO-OSZP2 -2020/027097/BE zo dňa 10. 07. 2020.

Odôvodnenie

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice (SVP, š.p. OZ Košice) požiadal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom zo dňa 23. 04. 2020, doručeným dňa 28. 04. 2020, o schválenie aktualizovaného Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša (MP). Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie (OÚ Prešov) listom zo dňa 30. 04. 2020 začiatie vodoprávneho konania vo veci schválenia MP. Orgán štátnej vodnej správy, vzhľadom na vtedajšiu mimoriadnu situáciu (COVID -19), nenariadil ústne pojednávanie, účastníkom konania a dotknutým orgánom k oznámeniu o začatí konania priložil aj návrh MP a umožnil im, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili v lehote 10 dní od doručenia. Do vodoprávneho konania sa následne prihlásili Obec Bžany, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou, Obec Nová Kelča 094 04 Nová Kelča, Obec Turany nad Ondavou 090 33 Turany nad Ondavou, Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa, Obec Slovenská Kajňa, Obecný úrad, 094 02 Slovenská Kajňa 4, Obec Malá Domaša, 094 02 Malá Domaša, Obec Holčíkovce, Holčíkovce č. 40, 094 05 Holčíkovce, JACHT-KLUB Prešov, Mukačevská 10, 080 01 Prešov, Stanislav Varga – VSR – DAVA, Šrobárova 6566/14, 080 01 Prešov, BIKE TEAM VRANOV NAD TOPLŤOU, Boženy Nemcovej 1157, Vranov nad Topľou, PeSt. s.r.o. Holčíkovce 281, 094 05 Holčíkovce, PRO GLOBAL, s.r.o., Hlavná 100, 080 01 Prešov, Bc. Ladislav Vrábel, Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa, OZ S rukou v ruke, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča, OZ Vranovské vydry, Duklianskych hrdinov 1236/4, 093 01 Vranov nad Topľou, Ján Kočíš, Eduarda Urxa 290/8, 093 01 Vranov n/T, Alcea, s.r.o. Topoľovka, Obec Dlhé Klčovo, Obec Ondavské Matiašovce, Obec Nižný Hrabovec, Obec Horovce, Obec Nižný Hrušov, Obec Tušice, Obec Tušická Nová Ves, Obec Kladzany, Obec Poša. OÚ Prešov priznal všetkým žiadateľom postavenie účastníka konania do doby, pokiaľ sa nepreukáže opak.

OÚ Prešov listom zo dňa 11.06.2020 nariadil ústne pojednávanie na deň 02. 07. 2020. V nariadení ústneho pojednávania orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania, že pripomienky, námietky a stanoviská k prerokovanému návrhu si môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť písomne najneskôr na tomto konaní, inak sa na ne neprihladne.

Po vykonanom ústnom pojednávaní, na základe vznesených pripomienok, orgán štátnej vodnej správy vyzval SVP, š.p. OZ Košice na doplnenie podania o nasledujúce podklady:

1. Návrh MP so zapracovaním oprávnených pripomienok účastníkov konania z hľadiska intervenčných hľadísk

§ Posúdenie navrhovaných minimálnych prietokov z hľadiska zachovania ekologických funkcií vodného toku Ondava pod VN Veľká Domaša

§ Posúdenie či navrhovaný prietok v zimnom období $Q_0 = 2,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne ukazovatele vodného toku Ondava pod VN Veľká Domaša, resp. navrhnúť časové intervaly tak, aby vypúšťanie navrhovaného prietoku nebolo kontinuálne počas celého zimného obdobia

§ Zadefinovať na aký prietok Q sa bude posudzovať dodržanie emisno – imisného princípu pre producentov odpadových vôd pod VN Veľká Domaša, ako aj či bude potrebné prehodnotenie vydaných povolení na vypúšťanie odpadových vôd

§ Stanovisko k požiadavke účastníkov konania, aby Slovenský vodohospodársky podnik od schválenia nového manipulačného poriadku zverejňoval na svojom webovom sídle, respektíve, aby zasielal na mesačnej báze prostredníctvom e-mailu tieto údaje:

1. Údaje o prítokoch vody do nádrže (priemerné denné prietoky), údaje o pozorovacích bodoch vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov.

2. Údaje o odtokoch vody z nádrže (priemerné denné prietoky), údaje o pozorovacích bodoch vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov.

3. Údaje o výške hladiny vody v akumulačnej a vyrovnávacej nádrži

4. Údaje o normových hodnotách parametrov ekologického stavu pre dotknuté vodné útvary a aktuálne namerané hodnoty kvality povrchovej vody v nádrži a pod nádržou

5. Údaje o chemických rozboroch vody z odberných miest pod vodnou nádržou Veľká Domaša, ak takýmito údajmi SVP š.p. bude disponovať

6. Všetky hydrologické údaje o stave podzemných vôd v povodí Ondavy, ktorými SVP disponuje z meracích staníc v povodí Ondavy vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov

7. Hydrologické údaje o objeme zrážok v povodí Ondavy, ktorými SVP disponuje z meracích staníc vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov

8. Rozsah meraní kvality povrchovej a podzemnej vody (počet objektov, sledované parametre kvality, frekvencia meraní) a zverejnenie mapy pozorovacích bodov

9. Odbery vody podľa jednotlivých odberateľov (VE, MVE, TP2, s.r.o. Strážske, odber vody z toku Ondava pre Bukocel, a.s. Hencovce) a celkové odbery v členení na povolený a realizovaný odber (číselné rady).

Žiadateľ bol vo výzve na doplnenie podania upozornený, že ak svoje podanie nedoplní o požadované doklady v stanovenej lehote, správny orgán, v zmysle § 73 ods. 14 vodného zákona, konanie zastaví.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam rozhodol Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle § 29 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) nemožno odvolať. Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty, pokiaľ je konanie prerušené, neplynú.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
Slovenská republika

Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne
Soblahovská 2
911 69 Trenčín
Slovenská republika

BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073
093 02 Hencovce
Slovenská republika

TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske
Slovenská republika

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným
Vojtaššákova 0
027 44 Tvrdošín

094 04 Nová Keľča
Slovenská republika

Vranovské vydry
Duklianskych hrdinov 1236 4
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Ján Kočíš
E. Urxa 8
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Alcea, s.r.o.
Topoľovka 243
067 45 Topoľovka
Slovenská republika

Obec Dlhé Klčovo
Dlhá 173 84
094 13 Dlhé Klčovo
Slovenská republika

Obec Ondavské Matiašovce
Ondavské Matiašovce 201
094 01 Ondavské Matiašovce
Slovenská republika

Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407
094 21 Nižný Hrabovec
Slovenská republika

Obec Horovce
Horovce 195
072 02 Horovce
Slovenská republika

Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov
Slovenská republika

Obec Tušice
Tušice 130
072 02 Tušice
Slovenská republika

Obec Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 167
072 02 Tušická Nová Ves
Slovenská republika

Obec Kladzany
Kladzany 100
094 21 Kladzany
Slovenská republika

Obec Poša
Poša 241
094 21 Poša
Slovenská republika

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice
Rumanova 14
040 53 Košice
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova, BA 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika

