

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Námestie mieru 3


080 01 Prešov

Číslo spisu

OU-PO-OSZP2-2020/027097-049

13. 10. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b), § 60 ods. 1 písm. a) bod č. 2. a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci schválenia Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša, postupujúc podľa § 73 ods. 14 vodného zákona

zastavuje

vodoprávne konanie žiadost' Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Košice o schválenie vo veci schválenia aktualizovaného „Manipulačného poriadku vodnej stavby Veľká Domaša“, ktorý vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice v marci 2020.

Pre manipuláciu s vodnou hladinou naďalej platí „Manipulačný poriadok vodnej stavby Veľká Domaša“, ktorý vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice v októbri 2015, schválený rozhodnutím číslo OU-PO-OSZP2-2015/048791-004/BE zo dňa 08.12.2015.

Odôvodnenie

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice (SVP, š.p. OZ Košice) požiadal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom zo dňa 23. 04. 2020, doručeným dňa 28. 04. 2020, o schválenie aktualizovaného Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša. Orgán štátnej vodnej správy, vzhľadom vtedajšiu mimoriadnu situáciu (COVID -19), oznámil listom zo dňa 30. 04. 2020 začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, k oznámeniu o začatí konania priložil zároveň aktualizovaný manipulačný poriadok (MP). Účastníkom konania a dotknutým orgánom určil lehotu 10 dní od doručenia oznámenia na oboznámenia sa s predloženým MP a uplatnenie si pripomienok, námietok a stanovísk. Po doručení stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov orgán štátnej vodnej správy zároveň uviedol, že zväži, pokiaľ to epidemiologická situácia dovoľí, nariadenie ústneho pojednávania. Vzhľadom ku skutočnosti, že starostovia obcí v okolí vodnej stavby Veľká Domaša (VS) už v predchádzajúcich konaniach žiadali aby boli prizývaní ku konaniam týkajúcich sa VS, orgán štátnej vodnej správy dal na vedomie začatie konania aj obciam v okolí VS kvôli ich informovanosti.

V stanovenej lehote sa k návrhu MP vyjadrili:

BUKOCEL, a.s. Hencovce – stanovisko zo dňa 07.05.2020

Okresný úrad Košice, OSŽP – stanovisko zo dňa 07.05.2020

Slovenské elektrárne, a.s. Závod Vodné elektrárne – vyjadrenie zo dňa 12.05.2020

Spoločnosť TP2, s.r.o. Strážske – stanovisko zo dňa 14.05.2020

SRZ Rada Žilina – stanovisko zo dňa 14.05.2020

SRZ Rada Žilina – VS Veľká Domaša (VN Domaša) – k odtokom z VVN Domaša (vyrovňavacia nádrž) do vodného toku Ondava nemáme pripomienky, sú to údaje, ktoré sa niekoľkokrát jednorazovo v roku stanovovali na konaniach počas

n niekoľkých rokoch a týmto sa to upraviť na dlhšie obdobie bez nutnosti zvolávať jednanie. K vypúšťaniu vody pri bežnej prevádzke z VS Veľká Domaša do VVN Slovenská Kajňa máme pripomienku, resp. žiadosť, aby sa podľa možnosti vypúšťal z hornej do spodnej nádrže naraz väčší objem vody napr. ráno od 07:00 hod. do 09:00 hod. a večer od 19:00 hod. do 21:00 hod., aby došlo k intenzívnejšiemu ochladeniu vody vo VVN Slovenská Kajňa. Je to požiadavka SRZ a údajne to takto v minulosti fungovalo. VVN Slovenská Kajňa (VVN Domaša) - máme pripomienku, aby sa zvýšené vypúšťanie, alebo znižovanie odtoku z VVN Slovenská Kajňa vykonávalo postupne po dobu dvoch, optimálnejšie troch dní za sebou. Máme negatívnu skúsenosť, že pri náhlych a intenzívnych zmenách prietokov dochádza k vyplaveniu vysadených rýb na úseku pod VVN Slovenská Kajňa do nižších úsekov a ryby sa sem už nevrátia, alebo vysadené pstruhy dúhové, prípadne lípne tymianové opúšťajú tento úsek a vyhľadávajú nižšie a kľudnejšie úseky vodného toku Ondava. Krátky úsek pod VVN Slovenská Kajňa je totiž lípňovou vodou s výskytom lososovitých a lípňovitých druhov rýb.

SE Závod Vodné elektrárne - navrhuje upraviť štruktúru MP, upraviť v časti C.2.3 Manipulácia pri bežnej prevádzke minimálne odtoky v závislosti od výšky hladiny v nádrži.

Spoločnosť TP2, s.r.o. Strážske - „k návrhu MP má zásadnú pripomienku týkajúcu sa nejasností ohľadne určenia hodnoty najmenšieho zaručeného prietoku, ktorá je potrebná pre posudzovanie vplyvu vypúšťaných vôd do recipientu. V predloženom návrhu MP nie je jednoznačne definovaný najmenší zaručený prietok. Považujeme za nevyhnutné, aby návrh na zmenu MP a zmeny najmenšieho zaručeného prietoku vo vodnom toku Ondava bol dopracovaný o posúdenie dopadu týchto zmien na kvalitu vodného toku Ondava v bode ovplyvnenom vypúšťaním vyčistených vôd z MCHB ČOV. Žiadame, aby vodoprávne konanie bolo prerušené s cieľom spracovania doplnujúceho materiálu - posúdenia vplyvu navrhovaných zmien na kvalitu vodného toku Ondava pod vodnou stavbou Veľká Domaša“.

Bukocel, a.s. Hencovce - „navrhované regulované vypúšťanie z vodného diela pod úroveň 3,5 m3/s môže mať negatívny vplyv na kvalitu vody v toku. V predchádzajúcom období pri mimoriadnom vypúšťaní (znižený odtok až na úroveň 2,5 m3/s) SVP, š.p. zabezpečoval kontrolné odbery vzoriek v presne určených miestach (Sedliská, Nižný Hrušov, Horovce.) V súčasnosti má spoločnosť pre vypúšťanie odpadových vôd stanovené limitné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele, ktoré boli stanovené na základe zaručeného prietoku 4,9 m3/s. Otázkou je, či pri navrhovaných prietokoch v letnom období (z dôvodu udržiavania hladiny pre rekreačné účely) bude prihliadané na krátkodobé minimálne prekročenie požadovaných hodnôt kvality povrchovej vody“.

Na základe oznámenia o začatí konania, požiadali o priznanie postavenia účastníka konania nasledujúce subjekty:

Obec Bžany, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou
 Obec Nová Kelča 094 04 Nová Kelča
 Obec Turany nad Ondavou 090 33 Turany nad Ondavou
 Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa
 Obec Slovenská Kajňa, Obecný úrad, 094 02 Slovenská Kajňa 4
 Obec Malá Domaša, 094 02 Malá Domaša
 Obec Holčíkovce, Holčíkovce č. 40, 094 05 Holčíkovce
 JACHT-KLUB Prešov, Mukačevská 10, 080 01 Prešov
 Stanislav Varga - VSR - DAVA, Šrobárova 6566/14, 080 01 Prešov
 BIKE TEAM VRANOV NAD TOPĽOU, Boženy Nemcovej 1157, Vranov nad Topľou
 PeŠt. s.r.o. Holčíkovce 281, 094 05 Holčíkovce
 PRO GLOBAL, s.r.o., Hlavná 100, 080 01 Prešov
 Bc. Ladislav Vrábek, Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
 Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa
 OZ S rukou v ruke, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča
 OZ Vranovské vydry, Duklianskych hrdinov 1236/4, 093 01 Vranov nad Topľou
 Ján Kočíš, Eduarda Urxa 290/8, 093 01 Vranov n/T

Orgán štátnej vodnej správy listom zo dňa 22.05.2020 uvedeným subjektom priznal postavenie účastníka konania (do doby kým sa nepreukáže opak) a umožnil im, aby v lehote do 10 dní nahliadli do predloženého materiálu na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, kancelária č. 422, po telefonickom dohovore, a zároveň v stanovenej lehote si mohli účastníci konania uplatniť pripomienky, námietky a stanoviská k návrhu manipulačného poriadku.

V stanovenej lehote sa vyjadrili:

Ján Kočíš, Eduarda Urxa 290/8, 093 01 Vranov n/T - doručené emailom
 Obec Holčíkovce, Holčíkovce č. 40, 094 05 Holčíkovce
 OZ S rukou v ruke, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča
 Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa - doručené emailom
 Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa

Následne sa do vodoprávneho konania prihlásili ďalšie subjekty:

Alcea, s.r.o. Topoľovka
 Obec Dlhé Klčovo
 Obec Ondavské Matiašovce
 Obec Nižný Hrabovec
 Obec Horovce
 Obec Nižný Hrušov
 Obec Tušice
 Obec Tušická Nová Ves
 Obec Kladzany
 Obec Poša

Orgán štátnej vodnej správy vyššie uvedeným subjektom už zvláštnym oznámením nepriznával postavenie účastníkov

konania, ale listom zo dňa 11.06.2020 nariadil ústne pojednávanie na deň 02. 07. 2020, kde zároveň pozval na konanie všetky subjekty, ktoré sa dožadovali postavenia účastníka konania. V nariadení ústneho pojednávania orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania, že pripomienky, námietky a stanoviská k prerokovanému návrhu si môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť písomne najneskôr na tomto konaní, inak sa na ne neprihliadne. Pred uskutočnením ústneho pojednávania boli orgánu štátnej vodnej správy doručené stanoviská: Ján Kočíš. Eduarda Urxa 290/8, 093 01 Vranov n/T – doručené emailom; Obec Holčíkovce, Holčíkovce č. 40, 094 05 Holčíkovce; OZ S rukou v ruke, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča; Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa – doručené emailom; Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa, Obec Kladzany, 094 21 Kladzany; Alcea, s.r.o. Topoľovka.

Na ústnom pojednávaní doložili písomné stanoviská Obec Slovenská Kajňa, Obec Nižný Hrušov.

Z doručených stanovísk obcí a ďalších subjektov nachádzajúcich sa v okolí VS nad hrádzou vyplynul v podstate jednotný pozitívny názor na predložený aktualizovaný manipulačný poriadok, subjekty pod hrádzou VS viac menej pripomienkovali navrhovanú manipuláciu negatívne, resp. navrhovali zmenu intervenčných hladín a navrhovaných minimálnych prietokov.

Predložený aktualizovaný MP mení zásadne časť C.2.3. Manipulácia pri bežnej prevádzke, kde sa oproti MP, platnému od roku 2015, znižuje Qo minimálna hodnota zaručeného odtoku zo súčasných 4,9 m³.s-1 na 4,2 m³.s-1.

Orgán štátnej vodnej správy, berúc do úvahy požiadavky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, listom zo dňa 08. 07. 2020 vyzval SVP, š.p. OZ Košice, aby v lehote 30 dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie o nasledujúce údaje a podklady:

Návrh MP so zapracovaním oprávnených pripomienok účastníkov konania z hľadiska intervenčných hladín (SE, a.s., Obec Kladzany)

Posúdenie navrhovaných minimálnych prietokov z hľadiska zachovania ekologických funkcií vodného toku Ondava pod VN Veľká Domaša

Posúdenie, či navrhovaný prietok v zimnom období $Q_z = 2,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne ukazovatele vodného toku Ondava pod VN Veľká Domaša, resp. navrhnuté časové intervaly manipulácie tak, aby vypúšťanie navrhovaného prietoku nebolo kontinuálne počas celého zimného obdobia

Zadefinovať na aký prietok Q sa bude posudzovať dodržanie emisno – imisného princípu pre producentov odpadových vôd pod VN Veľká Domaša, ako aj či bude potrebné prehodnotenie vydaných povolení na vypúšťanie odpadových vôd

Stanovisko k požiadavke účastníkov konania, aby Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. od schválenia nového manipulačného poriadku zverejňoval na svojom webovom sídle, respektíve aby zasielal na mesačnej báze prostredníctvom e-mailu tieto údaje:

1. Údaje o prítokoch vody do nádrže (priemerné denné prietoky), údaje o pozorovacích bodoch vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov.
2. Údaje o odtokoch vody z nádrže (priemerné denné prietoky), údaje o pozorovacích bodoch vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov.
3. Údaje o výške hladiny vody v akumulačnej a vyrovnávacej nádrži.
4. Údaje o normových hodnotách parametrov ekologického stavu pre dotknuté vodné útvary a aktuálne namerané hodnoty kvality povrchovej vody v nádrži a pod nádržou.
5. Údaje o chemických rozboroch vody z odberných miest pod vodnou nádržou Veľká Domaša, ak takýmito údajmi SVP š.p. bude disponovať
6. Všetky hydrologické údaje o stave podzemných vôd v povodí Ondavy, ktorými SVP disponuje z meracích staníc v povodí Ondavy vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov
7. Hydrologické údaje o objeme zrážok v povodí Ondavy, ktorými SVP disponuje z meracích staníc vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov
8. Rozsah meraní kvality povrchovej a podzemnej vody (počet objektov, sledované parametre kvality, frekvencia meraní) a zverejnenie mapy pozorovacích bodov
9. Odbery vody podľa jednotlivých odberateľov (VE, MVE, TP2, s.r.o. Strážske, odber vody z toku Ondava pre Bukocel, a.s. Hencovce) a celkové odbery v členení na povolený a realizovaný odber (číselné rady)

Orgán štátnej vodnej správy zároveň vo výzve na doplnenie podania upozornil žiadateľa, že ak svoje podanie nedoplní o požadované doklady v stanovenej lehote, správny orgán, v zmysle § 73 ods. 14 vodného zákona, konanie zastaví.

Následne orgán štátnej vodnej správy vodoprávne konanie rozhodnutím číslo OU-PO-OSZP2 – 2020/ 027097-046 zo dňa 10.07.2020 prerušil do doby doplnenia podania.

SVP, š.p. OZ Košice listom zo dňa 25. 08. 2020, doručeným dňa 26. 08. 2020, zaujal stanovisko k jednotlivým bodom výzvy orgánu štátnej vodnej správy (v skrátenom znení):

Návrh MP so zapracovaním oprávnených pripomienok účastníkov konania z hľadiska intervenčných hladín - po prehodnotení predložených návrhov boli požiadavky Slovenských elektrární a.s. a starostu obce Kladzany čiastočne zapracované do kapitoly C.2.3. predkladaného znenia MP s doplnením prehľadnej tabuľky navrhovaných manipulácií.

Posúdenie navrhovaných minimálnych prietokov z hľadiska zachovania ekologických funkcií vodného toku Ondava pod VN Veľká Domaša - SVP, š.p. OZ Košice v súčasnosti vyššie špecifikovaný materiál zohľadňujúci aktuálne požiadavky na vodu pri zapracovaní aktuálnych výsledkov kvalitatívnych ukazovateľov vody v recipiente Ondavy nemá k dispozícii. Z uvedeného dôvodu naša organizácia prostredníctvom nášho Podnikového riaditeľstva so sídlom v Banskej Štiavnici požiadala listom č. CS SVP PR 2415/2020 zo dňa 08.07.2020 Ministerstvo životného prostredia – Sekciu vôd o zadanie rezortnej úlohy pre Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava o komplexný vodohospodársky výskum vo vzťahu k prehodnoteniu minimálneho zostatkového prietoku pod vodnou stavbou Veľká Domaša.

Posúdenie, či navrhovaný prietok v zimnom období $Q_z = 2,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne ukazovatele vodného toku Ondava pod VN Veľká Domaša, resp. navrhnuté časové intervaly tak, aby vypúšťanie navrhovaného prietoku nebolo kontinuálne počas celého zimného obdobia - relevantnú odpoveď na túto otázku

poskytne vyššie uvádzaná štúdia.

Zadefinovať na aký prítok Qo sa bude posudzovať dodržanie emisno – imisného princípu pre producentov odpadových vôd pod VN Veľká Domaša, ako aj či bude potrebné prehodnotenie vydaných povolení na vypúšťanie odpadových vôd - bude možné jednoznačne zadefinovať až po vypracovaní štúdie prehodnotenia minimálneho zostatkového prítoku pod vodnou stavbou Veľká Domaša.

Stanovisko k požiadavke účastníkov konania, aby Slovenský vodohospodársky podnik od schválenia nového manipulačného poriadku zverejňoval na svojom webovom sídle, respektíve, aby zasielal na mesačnej báze prostredníctvom e-mailu požadované údaje účastníkom konania:

1. Údaje o prítokoch vody do nádrže (priemerné denné prítoky), údaje o pozorovacích bodoch vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov.
prítoky do nádrží je možné sledovať v jednotlivých profiloch zriadených vodočetných staníc aj širokej verejnosti na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Údaje sú aktualizované pravidelne v 15-minútových intervaloch. Webová stránka SHMÚ: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_ke
2. Údaje o odtokoch vody z nádrže (priemerné denné prítoky), údaje o pozorovacích bodoch vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov.
údaje o odtoku vody z nádrží sú uvádzané k stavu o 6,00 hod. daného dňa, vrátane zverejnenia mapy so zobrazením situovania pozorovacieho bodu na mapovom podklade sú správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) aktualizované pravidelne (s výnimkou technických problémov pri prevádzkovaní webovej stránky, ktorú nevieme ovplyvniť) počas každého pracovného dňa kalendárneho roka na webovej stránke: <http://www.povodia.sk/bh/sk/>
3. Údaje o výške hladiny vody v akumulačnej a vyrovnávacej nádrži
– údaje o hladine vody v akumulačnej nádrži - t.j. na VS Veľká Domaša sú uvádzané k stavu o 6,00 hod. daného dňa na webovej stránke: <http://www.povodia.sk/bh/sk/>
Aktuálne prebiehajú prípravné a testovacie práce na digitalizácii zberu dát z vodných stavieb v správe SVP, š.p. OZ Košice, ktoré budú automaticky vkladané na vyššie uvedený web aj počas štátnych sviatkov resp. v dňoch pracovného pokoja.
4. Údaje o normových hodnotách parametrov ekologického stavu pre dotknuté vodné útvary a aktuálne namerané hodnoty kvality povrchovej vody v nádrži a pod nádržou:
Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (požiadavky na kvalitu povrchovej vody) sú definované v Prílohe č. 1 k NV 269/2010 Z. z. V zmysle uvedeného nariadenia vlády sa monitoruje vodný útvar Ondava (výber ukazovateľov) v 3 odberných miestach (B330000D-Ondava Prítok do VN Domaša, B336000D-VN Domaša Sever, B342010D-VN Malá Domaša). Monitoring sa vykonáva v mesačných intervaloch. Údaje môžu byť v budúcnosti zverejňované na webovom sídle správcu toku.
Upozorňujeme, že sledovanie kvality vody v nádrži resp. pod nádržou pre účely rekreačného využitia, napr. na kúpanie a vodné športy, je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý každoročne na svojom webovom sídle, dostupnom verejnosti, zverejňuje zoznam hygienicky vyhovujúcich vodných plôch na tieto účely.
5. Údaje o chemických rozboroch vody z odberných miest pod vodnou nádržou Veľká Domaša, ak takýmito údajmi SVP š.p. bude disponovať
Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (požiadavky na kvalitu povrchovej vody) sú definované v Prílohe č. 1 k NV 269/2010 Z. z. V zmysle uvedeného nariadenia vlády sa monitoruje vodný útvar Ondava (výber ukazovateľov) pod VN Veľká Domaša prebieha prevádzkový monitoring v mesačných intervaloch v odberných miestach:
B394000D-Ondava Kučín r. km 50,3;
B397000D-Ondava Poša r. km 45,4;
B400010D-Ondava Nižný Hrušov r. km 42,0.
– Údaje môžu byť v budúcnosti zverejňované na webovom sídle správcu toku.
– Upozorňujeme, že sledovanie kvality vody v nádrži resp. pod nádržou pre účely rekreačného využitia, napr. na kúpanie a vodné športy, je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý každoročne na svojom webovom sídle, dostupnom verejnosti, zverejňuje zoznam hygienicky vyhovujúcich vodných plôch na tieto účely.
6. Všetky hydrologické údaje o stave podzemných vôd v povodí Ondavy, ktorými SVP disponuje z meracích staníc v povodí Ondavy vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov:
SVP, š.p. OZ Košice nedisponuje predmetnými údajmi. Vyššie uvedené parametre sleduje a vyhodnocuje SHMÚ.
7. Hydrologické údaje o objeme zrážok v povodí Ondavy, ktorými SVP disponuje z meracích staníc vrátane zverejnenia mapy pozorovacích bodov:
SVP, š.p. OZ Košice nedisponuje predmetnými údajmi. Vyššie uvedené parametre sleduje a vyhodnocuje SHMÚ na svojej webovej stránke.
8. Rozsah meraní kvality povrchovej a podzemnej vody (počet objektov, sledované parametre kvality, frekvencia meraní) a zverejnenie mapy pozorovacích bodov:
Rozsah meraní kvality povrchovej a podzemnej vody vyplýva zo štátneho monitoringu, ktorého hlavným gestorom je VÚVH Bratislava.
9. Odbery vody podľa jednotlivých odberateľov (VE, MVE,TP2, s.r.o. Strážske, odber vody z toku Ondava pre Bukocel, a.s. Hencovce) a celkové odbery v členení na povolený a realizovaný odber (číselné rady)
Povolené odbery vody vstupujú do hydrologickej bilancie, s ktorou uvažuje aj predkladaný návrh MP a sú popísané v kapitole A.1 MP. Čo sa týka reálne realizovaných odberov možnosť poskytovania takýchto údajov podlieha obchodnému tajomstvu. Navyše sú tieto údaje podľa nášho názoru v kontexte činnosti samospráv irelevantné a ich vyžiadanie prekračuje kompetencie samospráv.

Orgán štátnej vodnej správy následne listom zo dňa 11. 09. 2020, postupujúc v súlade s § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, určil účastníkom konania lehotu 8 dní odo dňa doručenia tohto listu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, predkladanie prípadných ďalších návrhov, vyjadrení, dôkazov a na nahliadnutie do spisového materiálu a oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia. Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania, že po uplynutí uvedenej lehoty rozhodne vo veci schválenia Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša. V stanovenej lehote neboli účastníkmi doručené žiadne nové stanoviská, návrhy resp. pripomienky.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 02. 07. 2020, odzneli opätovne pripomienky z hľadiska zníženia zaručeného minimálneho prietoku, zabezpečovaným manipuláciou na VS, jednak zo strany subjektov pod VS ako aj zo strany dotknutých orgánov. Otázka zadefinovania na aký prietok Q_0 sa bude posudzovať dodržanie emisno – imisného princípu pre producentov odpadových vôd pod VS, ako aj či bude potrebné prehodnotenie vydaných povolení na vypúšťanie odpadových vôd, sa javila v tomto štádiu konania ako kľúčová.

Na zaručený prietok $Q_0 = 4,9 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ vo vodnom toku Ondava pod VS bolo až doposiaľ posudzované vypúšťanie odpadových vôd z existujúcich bodových zdrojov znečistenia, z ktorých rozhodujúce pre zabezpečenie všestranného využívania vôd v zmysle vodného zákona, je vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných areálov BUKOCEL Hencovce a Chemko Strážske, ako aj ďalších menších producentov odpadových vôd, situovaných na oboch brehoch Ondavy pod nádržou. V prípade zníženia zaručeného prietoku vo vodnom toku Ondava pod VS na navrhovanú hodnotu $Q_0 = 4,2 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, pri nezmenenom množstve a znečistení vypúšťaných odpadových vôd z existujúcich zdrojov znečistenia, možno očakávať ďalšie zhoršenie kvality povrchovej vody v tomto vodnom toku, ktorá ani v súčasnosti nedosahuje úroveň dobrého stavu vôd, vyžadovaného platnou legislatívou SR, do ktorej boli transponované záväzné smernice EÚ. Pri navrhovanom premenlivom prietoku vody pod VS, v závislosti od ročného obdobia a výšky hladiny vody v nádrži, s možným poklesom na hodnotu $Q_0 = 3,5 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, resp. až na hodnotu $Q_0 = 2,9 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, nemožno za určitých podmienok vylúčiť ani mimoriadne ohrozenie či dokonca mimoriadne zhoršenie kvality povrchovej vody vo vodnom toku Ondava pod miestami vypúšťania odpadových vôd. Pri určení hodnoty celoročne zaručeného prietoku vody Q_0 v Ondave pod VS je potrebné prihliadať na všetky funkcie vodnej stavby podľa ich spoločenského významu, teda aj na zabezpečenie dostatočného prietoku vody v koryte Ondavy pre objektívne potreby ďalších subjektov pod VS.

Z uvedených dôvodov orgán štátnej vodnej správy považuje za nevyhnutné zabezpečiť si v konaní také podklady, ktoré umožnia vo veci objektívne rozhodnúť. Orgán štátnej vodnej správy podotýka, že posledná dopadová štúdia z roku 2010 na zmenu manipulačného poriadku VS neodporúčala zníženie zaručeného prietoku $4,9 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ pod VS práve vzhľadom na možný negatívny vplyv na kvalitu vodného toku Ondava pod VS.

Orgán štátnej vodnej správy zdôrazňuje, že vodný tok Ondava je vodohospodársky významný vodný tok a vodárenský tok (Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov).

Vodné dielo Veľká Domaša II. etapa bolo povolené stavebným povolením vydaným Odborom vodného hospodárstva a energetiky ONV v Michalovciach číslo vod. 478/1962 zo dňa 17.7.1962.

Vodná nádrž Veľká Domaša je viacúčelovým vodohospodárskym dielom. Plní viacero funkcií – akumulácia vody pri vyšších prietokoch pre zabezpečenie vody pre priemysel (čo je prvotný účel nádrže, ktorý vyplýva aj z výroky citovaného stavebného povolenia) za súčasného plnenia ekologických funkcií vodného toku, energetické využitie, závlahy (v súčasnosti nie sú požiadavky na tento účel), sploštenie povodňovej vlny, výkon rybárskeho práva, rekreácia. Extrémne kolísanie prietokov nie je len krátkodobé ale aj dlhodobé, čo je jeden z hlavných dôvodov existencie nádrže, ktorá má suplovať nízku prirodzenú regulačnú schopnosť povodia a umožniť tak aj viacročné prerazovanie vodných zásob a ich lepšie využitie. Extrémy prietokov resp. prítokov do nádrže spôsobujú aj antagonizmus v požiadavkách na využitie vodnej nádrže – čím sú prítoky do VS nižšie, tým náročnejšie a rozpornejšie sú názory a požiadavky na využitie zásob vody v nádrži.

Orgán štátnej vodnej správy musí vyvinúť snahu, aby bolo možné všetky účely VS dodržať podľa možností a v závislosti od klimatických podmienok, nemôže uprednostniť rekreačný účel využitia VS pred ďalšími funkciami VS bez náležitých a relevantných podkladov z hľadiska zabezpečenia všestrannej ochrany vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 vodného zákona účelom tohto zákona je vytvárať podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, zabezpečenie funkcií vodných tokov.

Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Orgán štátnej vodnej správy, rešpektujúc predmetné ustanovenie, považoval za účelnejšie priznať všetkým pohláseným subjektom postavenie účastníkov konania do času kým sa nepreukáže opak.

Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnomu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Orgán štátnej vodnej správy má za to, že SVP, š.p. OZ Košice nepredložil v konaní doklady, na základe výzvy správneho

orgánu, ktorými by preukázal, že zníženie zaručeného odtoku z VS zo súčasných 4,9 m³.s-1 na 4,2 m³.s-1 nebude mať negatívny vplyv na všetky funkcie vodného toku a na kvalitu vôd vo vodnom toku Ondava pod VS.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z.z. ustanovuje podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby. Podľa ustanovenia § 1 písm. a) citovanej vyhlášky manipulačný poriadok vodnej stavby obsahuje zásady a postupy manipulácie s vodou na vodných stavbách pri všetkých prietokových situáciách tak, aby sa zaistila bezpečnosť a spoľahlivosť vodnej stavby, bezpečnosť územia ovplyvňovaného vodnou stavbou, účelné a hospodárne využitie vody, zabezpečila ochrana a zlepšovanie kvality vody a aby sa znížili škodlivé účinky povodní, sucha a ľadových javov. Predmetom konania vo veci schválenia MP nie je zverejňovanie rôznych údajov tak ako požadovali niektoré subjekty.

SVP, š.p. OZ Košice vo svojom stanovisku reagoval na každú požiadavku týkajúcu sa zverejnenia požadovaných údajov s tým, že niektoré sú dostupné na webovej stránke správcu toku, ostatné nemá správca toku k dispozícii, resp. je možnosť zväziť do budúcnosti ich zverejňovanie.

Podľa názoru orgánu štátnej vodnej správy požiadavky na zverejňovanie požadovaných údajov sú nad rámec správneho konania vo veci schválenia MP.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu o zastavení konania vo veci schválenia manipulačného poriadku je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
Slovenská republika

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske
Slovenská republika

BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073
093 02 Hencovce
Slovenská republika

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina
Slovenská republika

Obec Bžany
Bžany 46
090 33 Bžany
Slovenská republika

Obec Nová Keľča
Nová Keľča 72
094 04 Nová Keľča
Slovenská republika

Obec Turany nad Ondavou
Turany nad Ondavou 100
090 33 Turany nad Ondavou

Slovenská republika

Obec Kvakovce
Kvakovce 97
094 02 Kvakovce
Slovenská republika

Obec Slovenská Kajňa
Hlavná ulica 6
094 02 Slovenská Kajňa
Slovenská republika

Obec Malá Domaša
Malá Domaša 106
094 02 Malá Domaša
Slovenská republika

Obec Holčíkovce
Holčíkovce 40
094 05 Holčíkovce
Slovenská republika

JACHT-KLUB Prešov
Mukačevská 4814 10
080 01 Prešov
Slovenská republika

Stanislav Varga - V S R - DAVA
Šrobárova 6566
080 01 Prešov
Slovenská republika

BIKE TEAM VRANOV NAD TOPĽOU
Boženy Nemcovej 0
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

PeSt, s.r.o.
Holčíkovce 281
094 05 Holčíkovce
Slovenská republika

PRO GLOBAL, s.r.o.
Hlavná 2992 100
080 01 Prešov
Slovenská republika

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106
094 02 Malá Domaša
Slovenská republika

S rukou v ruke
Nová Kelča 72
094 04 Nová Kelča
Slovenská republika

Vranovské vydry
Duklianských hrdinov 1236 4
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Ján Kočiš
E. Urxa 8
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Alcea, s.r.o.
Topoľovka 243
067 45 Topoľovka
Slovenská republika

Obec Dlhé Klčovo
Dlhá 173 84
094 13 Dlhé Klčovo
Slovenská republika

Obec Ondavské Matiašovce
Ondavské Matiašovce 201
094 01 Ondavské Matiašovce
Slovenská republika

Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407
094 21 Nižný Hrabovec
Slovenská republika

Obec Horovce
Horovce 195
072 02 Horovce
Slovenská republika

Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov
Slovenská republika

Obec Tušice
Tušice 130
072 02 Tušice
Slovenská republika

Obec Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 167
072 02 Tušická Nová Ves
Slovenská republika

Obec Kladzany
Kladzany 100
094 21 Kladzany
Slovenská republika

Obec Poša
Poša 241
094 21 Poša
Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Košice, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Okresný úrad Stropkov, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1